



COMPANY PROFILE

compositevietnam.com

**CÔNG TY TNHH
COMPOSITE KIỀU GIA**

Mục lục

Lời mở đầu	03
Thông tin công ty	04
Giấy chứng nhận	04
Lĩnh vực kinh doanh	05
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi	05
Sản phẩm của chúng tôi	06
Thông tin sản phẩm	08
Đối tác - Khách hàng	22
Lời cảm ơn	23



Lời mở đầu

Được thành lập vào năm 2012, CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA tự hào là một trong những đơn vị sản xuất hàng đầu tại Miền Bắc trong lĩnh vực vật liệu composite từ nhựa sợi thủy tinh. Với nhà máy rộng 2000 mét vuông và hai xưởng sản xuất hiện đại, chúng tôi không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mà còn đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng nhờ vị trí thuận lợi gần trung tâm TP. Hà Nội.

Kiều Gia FRP chuyên cung cấp đa dạng các sản phẩm từ vật liệu composite, kết hợp giữa sợi thủy tinh và nhựa polyester. Với năng lực sản xuất lên đến 10 tấn vật liệu composite mỗi tháng, chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm bền vững, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng và thẩm mỹ.

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, không ngừng đổi mới và phát triển để mang đến những giải pháp tối ưu, phù hợp với mọi nhu cầu. CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA mong muốn được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển bền vững và thành công.

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA

Tên tiếng anh	: KIEU GIA COMPOSITE COMPANY LIMITED
Địa chỉ trụ sở chính	: Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
VPGD	: LK5.1, Liền kề Hải ngân, Thanh Trì, Hà Nội
Xưởng sản xuất	: KM 2.5, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline	: 0932.332.788
Email	: kieutrongcomposite@gmail.com
Website	: www.compositevietnam.com.vn
Mã số thuế	: 0105910655
Đại diện pháp luật	: Kiều Văn Trọng
Chức vụ	: Giám đốc
Vốn điều lệ	: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)



Lĩnh vực kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh: Bồn, bể composite xử lý nước thải, bồn và bể composite chứa hóa chất, tháp xử lý và bể nước lắp ghép bằng composite, bể nuôi cá bằng composite
- Cung cấp dịch vụ Bọc phủ composite chống ăn mòn
- Gia công các sản phẩm nhựa composite



Tầm nhìn

CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA hướng tới trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm composite tại Việt Nam và vươn tầm ra thị trường quốc tế. Chúng tôi phấn đấu xây dựng một thương hiệu uy tín, luôn gắn liền với chất lượng vượt trội, sự đổi mới không ngừng và dịch vụ khách hàng xuất sắc.



Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp composite tối ưu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của khách hàng. Chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm bền vững, an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.



Giá trị cốt lõi

- Chất lượng hàng đầu
- Đổi mới sáng tạo
- Trách nhiệm và uy tín
- Phát triển bền vững

Sản phẩm của chúng tôi



Ống quần FRP




Thùng FRP




Bồn chứa axit




Bọc phủ composite



Sàn lưới sợi thủy tinh



Thanh định hình composite





Bồn nước nhựa
gia cố sợi thủy tinh




BỒN XLNT COMPOSITE FRP

Bồn xử lý nước thải




Nắp sợi thủy tinh
cho ngành hóa chất



Bể cá



Tháp xử lý khí thải



Bể tự hoại FRP



Thông tin sản phẩm

ỐNG CUỘN FRP

Ống FRP được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, nhiệt điện, công nghiệp hóa chất, sản xuất giấy, cấp thoát nước đô thị, nước thải nhà máy xử lý, lọc nước biển, khí đốt truyền tải, thông gió mỏ than và khác lĩnh vực.

Với những ưu điểm độc đáo như cao sức mạnh, chống ăn mòn, bên trong mịn bề mặt, tiêu thụ năng lượng vận chuyển thấp, tuổi thọ thiết kế dài, giao thông thuận tiện và lắp đặt, không cần bảo trì và chi phí thấp tổng chi phí, ống kính đã đột phá trước đây là thép, vật liệu ống gang và ống bê tông trên thị trường Chiếm một vị trí thống trị, nó tuyệt vời Đặc điểm ngày càng được chấp nhận bởi người dùng.





BỒN CHỨA HÓA CHẤT

Các loại FRP ngang và dọc khác nhau container và container loại lớn do công ty chúng tôi sản xuất được liên kết với nhựa epoxy furan, biến tính hoặc polyester nhựa, nhựa phenolic, v.v. vật liệu) đến tạo thành lớp bên trong chống ăn mòn, lớp không thấm nước, vết thương sợi lớp gia cố và lớp bảo vệ bên ngoài lớp. Nhiệt độ làm việc của sản phẩm nằm trong khoảng từ -50°C đến 80°C, và chịu được điện áp thường dưới 0,6MPa. Nó có đặc tính ăn mòn sức đề kháng, sức đề kháng áp lực và lão hóa sức đề kháng, tuổi thọ dài, vv, và có đặc điểm của trọng lượng nhẹ, cao sức mạnh, chống thấm, cách nhiệt, bề mặt cách nhiệt, không độc hại và mịn màng. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất công nghiệp dệt, in, nhuộm, năng lượng điện, giao thông vận tải, sản xuất thực phẩm, tổng hợp nhân tạo, cung cấp nước và thoát nước, xử lý nước biển, nước thủy lợi bảo tồn và quốc phòng kỹ thuật và các ngành công nghiệp khác.









SÀN LƯỚI SỢI THỦY TINH

Lưới FRP do công ty chúng tôi sản xuất có đặc tính nhẹ, cao sức mạnh, chống ăn mòn và chống cháy, ổn định và không trơn trượt, cách nhiệt, va đập sức đề kháng, chống lão hóa, chịu thời tiết tốt, cắt dễ dàng, lắp đặt thuận tiện, tuổi thọ dài và không cần bảo trì.

Được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, công nghiệp hóa chất, nhà máy điện hạt nhân, điện thế hệ, mạ điện, làm giấy, sản xuất bia, dược phẩm, luyện kim, thực phẩm gia công, vận chuyển, dệt nhuộm, xử lý nước thải, hàng hải thăm dò và các ngành công nghiệp khác nền tảng làm việc, nền tảng thiết bị, vỉa hè, cầu thang mặt bậc, nắp rãnh, lan can, hàng rào, kệ, tấm cầu, tấm lọc, bao bì, .v.v.






BỒN NƯỚC NHỰA GIA CỐ SỢI THỦY TINH

Công ty chúng tôi sản xuất bồn chứa nước bằng thép kính composite SMC, inox bể nước, bể nước tráng men.

Bể chứa nước có đặc điểm trọng lượng nhẹ, độ bền cao, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, thiết kế chắc chắn, vị trí tốt xây dựng, tuổi thọ lâu dài, đặc biệt là các đặc tính cải thiện chất lượng nước uống, để nó trở thành một chất thay thế hợp lý cho bê tông bể chứa nước và bể chứa nước bằng thép, và chất lượng sức khỏe của nó đạt tiêu chuẩn quốc gia "tiêu chuẩn vệ sinh nước uống".


Bản vẽ mặt cắt kết cấu bể nước





TẤM CHE MÙI, VỎ CHỐNG THẤM

Tấm phủ khử mùi bằng nhựa gia cố sợi thủy tinh chủ yếu được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải kỹ thuật, hóa dầu và các ngành công nghiệp khác. Do khả năng chống ăn mòn, trọng lượng nhẹ, cao sức mạnh, khả năng chống lão hóa, khả năng thiết kế, lắp đặt dễ dàng, tuổi thọ dài và các tính năng khác đặc điểm, tấm phủ FRP đã được sử dụng rộng rãi trong sự phát triển của xã hội hiện đại. Theo yêu cầu của người sử dụng và kích thước của bể chứa nước thải, nó có thể được làm bằng tấm phẳng cong và các hình dạng khác. Màu sắc của nó cũng có thể được thực hiện theo nhu cầu của nhiều màu sắc khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng. Độ bền cao, khả năng chống lão hóa, khả năng thiết kế, lắp đặt dễ dàng, lâu dài tuổi thọ sử dụng và các đặc tính khác, tấm phủ FRP đã được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển xã hội hiện đại. Theo yêu cầu của người sử dụng và kích thước của bể chứa nước thải, nó có thể được làm bằng tấm phẳng cong và các hình dạng khác. Màu sắc của nó cũng có thể được thực hiện theo nhu cầu của một màu sắc đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.



Cách sử dụng sản phẩm

Dùng để bịt kín ao chứa nước thải, mương oxy hóa để ngăn mùi hôi lan rộng. Một cổng xả được cung cấp trên tấm bìa và mùi được thoát ra ngoài đến thiết bị khử mùi.




Đặc điểm

1. Tấm bìa được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện cho việc hướng dẫn sử dụng xử lý tháo dỡ.
2. Tấm bìa nhỏ giữa tấm bìa và bề mặt trên của hồ bơi phải được niêm phong để tránh rò rỉ mùi hôi.
3. Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời: nhựa có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời nhựa.
4. Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời: do nhiệt độ thấp Độ dẫn điện của FRP, thiết bị FRP có thể đạt được khả năng cách nhiệt tốt hiệu suất mà không cần cấu trúc cách nhiệt bổ sung.
5. Nhẹ và cường độ cao, lắp đặt dễ dàng: tỷ lệ sản phẩm FRP chỉ bằng 1/3-1/4 thép và cường độ rất cao. Vì vậy, vận chuyển và lắp đặt thiết bị FRP rất thuận tiện.
6. Chi phí vận hành và bảo trì thấp: bản thân các sản phẩm sợi thủy tinh có khả năng chống ăn mòn tốt, không cần phải là sản phẩm kim loại như chống ăn mòn và bảo trì khác. Rõ ràng là chi phí bảo trì rất lớn giảm trong quá trình vận hành thiết bị.

Cài đặt và bảo trì

Tấm phủ chống mùi bằng sợi thủy tinh có thể được công ty chúng tôi sắp xếp và lắp đặt tùy theo điều kiện tại chỗ và người dùng cũng có thể tự lắp đặt.



BỌC PHỦ COMPOSITE

Bọc phủ composite là một kỹ thuật sử dụng các vật liệu composite để bọc và bảo vệ các bề mặt. Composite là sự kết hợp của hai hoặc nhiều vật liệu khác nhau để tạo ra một sản phẩm có tính chất ưu việt hơn. Các loại composite thường được sử dụng là fiberglass (sợi thủy tinh) và carbon fiber (sợi carbon).

Các đặc điểm của bọc phủ composite:

- Chịu được ăn mòn: composite có khả năng chống ăn mòn tốt, làm cho nó phù hợp với các môi trường kỳ mẫn như hóa chất hoặc nước muối.
- Độ bền cao: bọc phủ composite có độ bền cao, có thể chịu được các tải trọng lớn và áp lực.
- Nhẹ và dễ lắp đặt: vì có khối lượng nhẹ, nên việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng hơn.
- Tính ổn định khi thay đổi nhiệt độ: composite có khả năng chịu được nhiệt độ cao và thay đổi nhiệt độ mà không bị biến dạng.
- Dễ bảo dưỡng: bề mặt bọc phủ composite thường dễ vệ sinh và bảo dưỡng.



Các ứng dụng phổ biến của bọc phủ composite:

- Bảo vệ các bể chứa hóa chất: composite được sử dụng để phủ lên bề mặt các bể chứa hóa chất nhằm chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ của bể.
- Ống dẫn nước, dầu khí: bọc phủ composite giúp tăng khả năng chịu lực và chống ăn mòn cho các ống dẫn, đặc biệt trong các môi trường khắc nghiệt.
- Bảo vệ các bề mặt kim loại: lớp phủ composite giúp chống lại sự oxy hóa và ăn mòn của các bề mặt kim loại tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
- Bảo vệ và gia cường các kết cấu bê tông: composite có thể được sử dụng để phủ lên các kết cấu bê tông, giúp tăng độ bền và khả năng chịu tải.




BỂ PHỐT COMPOSITE

Bể phốt composite là loại bể phốt được làm từ vật liệu composite, một hợp chất kết hợp giữa nhựa và các sợi gia cường như sợi thủy tinh, sợi carbon. Loại bể phốt này được ưu tiên sử dụng trong nhiều công trình nhờ vào những ưu điểm nổi bật sau:

- Khả năng chống ăn mòn: bể phốt composite có khả năng chống ăn mòn rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi hóa chất và các chất thải sinh hoạt.
- Độ bền cao: vật liệu composite có độ bền cơ học cao, khả năng chịu lực tốt, giúp bể phốt có tuổi thọ lâu dài, thường từ 30 năm trở lên.
- Nhẹ và dễ vận chuyển: do được làm từ vật liệu nhẹ nên bể phốt composite dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.
- Kín nước, kín khí: bể phốt composite được thiết kế để đảm bảo tính kín hoàn toàn, tránh rò rỉ nước thải ra môi trường xung quanh.
- Không bị ăn mòn và nứt vỡ: khác với bể phốt truyền thống bằng bê tông, bể phốt composite không bị nứt vỡ, gây ô nhiễm môi trường, và không bị ăn mòn theo thời gian.

Ứng dụng của bể phốt composite:

- Sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, nhà máy, khu công nghiệp.
- Sử dụng làm bể chứa trong các công trình xây dựng yêu cầu tính kín nước và độ bền cao.





ĐỐI TÁC - Khách hàng



Lời cảm ơn

Kính thưa Quý khách hàng và Đối tác,

CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý khách hàng, Đối tác đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.

Sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng và Đối tác là động lực to lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Thành công của Kiều Gia FRP hôm nay không thể thiếu đi sự đồng hành quý báu từ phía Quý khách hàng và Đối tác.

Chúng tôi luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng, cùng với dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp. Kiều Gia FRP hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành từ Quý vị trong những chặng đường tiếp theo.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và Đối tác đã luôn ủng hộ CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA.

Trân trọng,

CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA

Thank you! 



CÔNG TY TNHH COMPOSITE KIỀU GIA

- 📍 *Trụ sở* : Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
VPGD : LK5.1, Liền kề Hải ngân, Thanh Trì, Hà Nội
Xưởng sx : KM 2.5, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
- ☎ 0932.332.788
- 🌐 www.compositevietnam.com.vn
- ✉ kieutrongcomposite@gmail.com